

TABLE 2  
REPEAT MEASUREMENTS

ID	CFHT95		CFHT94		FP92		FP91		PSC	
	V(km s <sup>-1</sup> )	$\delta V$								
AC212	-122.6	0.9	...	...	-126.6	3.3	...	...	-123.9	1.2
AC224	-79.0	0.8	-72.9	0.6	...	...	...	...	-75.4	1.9
38	-109.0	0.9	-113.0	1.4	...	...	...	...	...	...
AC160	-95.0	0.8	...	...	-99.9	3.3	-98.0	3.1	-97.2	0.9
AC161	-124.3	1.1	...	...	-121.6	2.4	-132.2	3.0	-123.2	1.2
AC254	-99.9	0.9	...	...	-102.8	4.2	...	...	...	...
AC255	-116.1	0.8	-119.9	0.9	...	...	...	...	...	...
AC114	-122.6	1.2	...	...	...	...	-116.9	4.1	...	...
AC112	-95.4	1.0	...	...	-103.8	2.7	...	...	...	...
85	-108.4	1.8	...	...	-109.5	2.4	...	...	-107.2	2.2
AC3	-102.0	0.7	...	...	-99.0	1.5	-96.9	2.7	-96.9	1.3
AC185	-94.6	1.1	...	...	-99.6	2.4	...	...	...	...
AC111	-118.4	0.8	-126.4	0.6	-120.5	2.8	-117.6	2.8	-117.2	0.9
AC178	-88.0	0.9	...	...	-95.8	2.2	-89.0	3.1	-92.3	1.0
AC171	-93.9	1.4	-109.0	2.9	...	...	...	...	...	...
AC110	-103.3	0.8	-99.4	1.8	-105.7	1.6	...	...	...	...
149	-103.1	1.5	...	...	-102.2	2.1	...	...	...	...
AC6	-109.2	0.7	-116.8	1.0	-107.9	3.9	-113.1	3.2	-108.9	0.8
AC291	-96.8	1.4	...	...	-104.8	2.0	...	...	...	...
AC104	-93.7	0.7	-100.1	1.0	...	...	...	...	-97.6	0.8
AC100	-122.3	1.9	...	...	-108.6	4.8	...	...	...	...
210	-100.2	1.3	...	...	...	...	-125.9	2.9	...	...
AC247	-97.0	0.7	...	...	-95.4	2.0	...	...	-95.6	0.7
AC616	-106.9	0.8	...	...	-111.8	3.3	-111.8	2.5	...	...
AC279	-109.6	0.8	-118.2	1.2	-123.8	1.4	...	...	...	...
AC768	-127.1	1.1	...	...	-118.4	2.3	-125.9	2.9	...	...
AC5	...	...	...	...	-115.9	1.2	-95.3	1.4	...	...
AC615	-95.8	0.6	-88.5	0.9	-90.2	1.7	...	...	-86.7	1.3
AC414	-95.7	0.6	...	...	-99.4	1.5	...	...	-96.7	0.7
AC411	-80.4	0.7	...	...	-85.5	1.6	-84.3	1.9	-85.0	0.6
AC303	-109.6	1.3	-121.0	3.5	...	...	...	...	...	...
AC780	-115.2	0.9	...	...	-116.5	2.0	-113.4	2.8	-114.2	0.9
AC9	-120.6	0.8	-123.8	0.9	-119.6	2.3	-120.4	3.0	...	...
AC623	-100.4	0.7	-100.0	1.1	-101.9	1.7	-104.1	3.4	-100.1	0.7
AC271	-79.8	0.8	...	...	-81.7	2.5	...	...	-83.8	1.3
AC488	-110.5	0.9	-114.1	0.9	-112.7	1.6	-111.8	2.4	-110.8	1.2
AC604	-93.6	1.4	...	...	...	...	-108.9	4.3	...	...
AC484	-81.8	1.0	-82.7	2.4	...	...	...	...	...	...
AC783	-122.2	2.2	-120.2	1.5	-119.3	3.3	-115.6	3.4	...	...
318	-91.2	1.2	-93.7	3.3	...	...	...	...	...	...
AC281	-107.5	0.9	-114.4	2.7	...	...	...	...	...	...
AC8	-126.5	1.2	-129.7	0.9	-124.3	2.8	-122.5	2.5	...	...
AC787	-117.4	0.8	-126.2	1.8	-115.4	2.4	-116.0	4.9	-115.3	1.7
349	-90.8	1.4	-80.1	5.8	...	...	...	...	...	...
AC614	-104.8	1.0	...	...	-100.5	3.5	-105.3	2.6	...	...
AC1	-113.9	0.8	-116.7	0.7	-120.5	1.5	-114.5	2.8	-115.9	0.9
AC451	-117.8	1.0	-120.5	1.1	...	...	...	...	...	...
AC759	-119.2	1.3	-122.7	2.1	...	...	...	...	...	...

TABLE 2—*Continued*

ID	CFHT95		CFHT94		FP92		FP91		PSC	
	V(km s <sup>-1</sup> )	$\delta V$								
385	-116.3	2.9	-119.4	6.5	...	...	...	...	...	...
AC7	-108.1	0.8	-108.5	1.5	-108.0	2.7	-107.0	2.1	...	...
388	-105.1	3.3	-110.3	8.2	...	...	...	...	...	...
AC4	-125.2	0.8	-127.2	0.6	-128.8	1.5	-123.5	2.4	-125.0	0.7
AC761	-111.1	0.7	...	...	-112.3	1.6	-108.3	2.3	-109.3	0.6
AC576	-125.0	0.9	...	...	-122.5	2.1	-120.6	3.6	-124.2	2.5
AC758	-117.9	1.2	...	...	-111.6	3.3	-117.1	4.6	...	...
399	-119.3	3.7	-121.5	6.1	...	...	...	...	...	...
400	-118.8	1.9	-110.9	5.2	...	...	...	...	...	...
AC455	-93.5	3.3	-87.4	9.2	...	...	...	...	...	...
AC715	-122.7	0.9	-122.4	1.4	...	...	...	...	...	...
AC710	-114.7	0.9	...	...	-126.7	1.5	...	...	...	...
AC716	-94.7	1.0	-91.8	1.5	-107.1	3.8	...	...	...	...
413	-114.2	1.7	-122.6	4.1	...	...	...	...	...	...
AC590	-115.2	1.0	-112.6	2.4	...	...	...	...	...	...
424	-91.3	2.1	-82.3	6.5	...	...	...	...	...	...
AC493	-103.8	0.8	-103.9	1.4	-96.4	3.0	...	...	...	...
429	-125.7	3.9	-123.8	8.5	...	...	...	...	...	...
435	-116.3	1.6	-112.7	3.5	...	...	...	...	...	...
AC327	-101.9	1.1	-98.7	2.2	...	...	...	...	...	...
437	-115.9	1.4	-111.8	2.2	-121.8	2.4	...	...	...	...
441	-113.8	3.9	-104.3	7.5	...	...	...	...	...	...
AC456	-109.4	0.7	-111.1	0.7	-112.9	1.7	...	...	-109.3	1.0
AC417	-114.3	1.0	-113.6	0.8	-116.2	1.3	-116.7	1.8	-114.2	0.6
451	-125.6	1.4	-127.1	2.2	...	...	-120.6	4.4	...	...
AC2	-124.4	0.7	-126.8	0.8	-124.6	2.0	-124.2	2.6	-123.4	0.7
AC457	...	...	-128.2	0.7	-130.0	2.0	-122.5	1.6	-123.1	0.9
464	-106.3	1.7	-98.7	4.4	...	...	...	...	...	...
AC573	-113.9	1.4	-127.8	2.1	-118.6	2.4	...	...	...	...
466	-101.6	3.2	-109.5	9.4	...	...	...	...	...	...
AC392	-99.1	1.6	-98.1	3.6	...	...	...	...	...	...
AC328	-101.2	0.8	-101.8	1.2	-98.2	2.1	...	...	...	...
471	-113.2	1.5	-106.5	3.1	...	...	...	...	...	...
472	-116.9	4.3	-108.3	6.9	-112.8	4.6	...	...	...	...
481	-118.0	3.4	-119.0	7.0	...	...	...	...	...	...
AC587	-117.8	1.2	-120.6	1.9	...	...	...	...	...	...
AC418	-136.0	2.2	-136.2	1.9	...	...	...	...	...	...
AC473	-107.4	1.8	-106.5	3.6	-111.0	3.2	...	...	...	...
491	-130.3	1.8	-134.6	5.0	...	...	...	...	...	...
492	-101.3	1.1	-101.6	3.0	...	...	...	...	...	...
493	-109.9	1.5	-112.8	2.3	...	...	...	...	...	...
495	-102.0	1.7	-95.0	4.3	...	...	...	...	...	...
496	-125.8	5.0	-126.6	5.4	...	...	...	...	...	...
503	-109.7	3.8	-123.1	6.0	...	...	...	...	...	...
AC594	-111.8	2.1	-113.7	5.2	...	...	...	...	...	...
AC836	-108.8	5.0	-105.5	8.4	...	...	...	...	...	...
511	-102.4	4.4	-85.6	8.4	...	...	...	...	...	...
518	-102.5	1.8	-103.8	4.1	...	...	...	...	...	...

TABLE 2—*Continued*

ID	CFHT95		CFHT94		FP92		FP91		PSC	
	V(km s <sup>-1</sup> )	$\delta V$								
523	-134.7	7.1	-136.9	5.9	...	...	...	...	...	...
525	-98.5	4.2	-108.7	5.2	...	...	...	...	...	...
526	-115.5	2.2	-113.7	5.6	...	...	...	...	...	...
527	-112.0	2.2	-114.8	8.7	...	...	...	...	...	...
528	-83.7	1.7	-80.5	5.0	...	...	...	...	...	...
AC595	-93.1	1.6	-104.2	2.4	...	...	-83.6	3.3	...	...
AC517	-112.4	4.3	-105.7	5.4	...	...	...	...	...	...
AC689	-115.3	1.7	-116.3	2.7	...	...	...	...	...	...
543	-102.9	2.0	-106.7	9.8	...	...	...	...	...	...
544	-124.1	1.6	-118.5	2.1	...	...	...	...	...	...
546	-123.1	1.7	-120.8	5.0	...	...	...	...	...	...
AC596	-102.9	1.0	-106.6	2.3	...	...	-102.1	4.4	...	...
AC349	-97.3	0.8	-96.4	1.2	-97.7	1.9	...	...	...	...
552	-106.6	2.1	-114.1	8.4	...	...	...	...	...	...
AC750	-109.5	1.8	-112.3	3.5	-107.9	3.2	...	...	...	...
554	-120.1	1.8	-123.3	3.7	...	...	...	...	...	...
AC423	-116.6	1.3	-114.0	1.9	...	...	...	...	...	...
AC832	-103.0	1.9	-104.5	2.7	...	...	...	...	...	...
562	-102.8	3.0	-103.2	8.5	...	...	...	...	...	...
563	-124.5	2.9	-128.5	6.8	...	...	...	...	...	...
564	-100.7	1.2	-100.1	2.0	...	...	...	...	...	...
AC334	-102.7	1.2	-102.9	3.5	...	...	...	...	...	...
569	-112.7	1.3	-116.6	3.6	...	...	...	...	...	...
573	-111.8	3.8	-118.0	8.1	...	...	...	...	...	...
AC466	...	...	-127.6	1.6	...	...	-121.2	4.4	...	...
AC739	-115.2	0.8	-112.8	1.0	-118.1	1.8	-113.5	3.0	...	...
584	-104.7	3.3	...	...	-106.0	4.8	...	...	...	...
585	-103.3	3.5	-116.8	8.3	...	...	...	...	...	...
591	-103.3	1.2	-105.7	2.7	...	...	...	...	...	...
592	-124.9	1.7	-116.1	3.6	...	...	...	...	...	...
593	-104.8	3.4	-108.9	4.9	...	...	...	...	...	...
595	-84.5	3.5	-83.0	9.4	...	...	...	...	...	...
AC681	-124.4	1.0	-123.3	1.5	-129.6	3.6	...	...	...	...
601	-133.0	2.8	-137.1	4.9	...	...	...	...	...	...
AC736	-95.1	0.9	-91.8	1.9	-96.1	2.3	...	...	...	...
608	-100.9	1.9	-101.1	6.6	...	...	...	...	...	...
AC424	-110.6	1.2	...	...	...	...	-113.4	3.9	...	...
AC738	-103.3	1.4	...	...	-106.6	3.1	...	...	...	...
AC565	-122.3	1.2	-117.3	2.5	-113.2	4.1	-109.8	4.7	...	...
AC508	-97.4	2.1	-98.1	3.8	...	...	...	...	...	...
AC564	-104.1	1.0	-104.3	1.9	...	...	...	...	...	...
619	-98.0	3.7	-108.6	9.5	...	...	...	...	...	...
620	-99.2	1.2	-95.2	3.0	...	...	...	...	...	...
625	-109.3	4.4	-118.8	7.5	...	...	...	...	...	...
626	-96.3	2.0	-95.9	3.2	...	...	...	...	...	...
AC735	-104.5	1.2	-100.7	1.8	-107.4	3.1	...	...	...	...
AC571	-108.0	1.5	-108.3	2.2	-106.2	3.6	...	...	...	...
632	-118.9	2.3	-113.9	4.1	...	...	...	...	...	...

TABLE 2—*Continued*

ID	CFHT95		CFHT94		FP92		FP91		PSC	
	V(km s <sup>-1</sup> )	$\delta V$								
AC733	-108.8	1.7	...	...	-104.5	3.8	...	...	...	...
635	-105.9	1.5	-106.1	4.0	...	...	...	...	...	...
636	-104.5	1.1	-103.6	2.6	-111.7	2.3	...	...	...	...
AC14	-113.4	0.8	-113.9	0.9	-110.4	1.7	...	...	...	...
641	-124.6	1.2	-117.9	2.3	...	...	...	...	...	...
644	-116.4	3.1	-109.7	5.8	-112.3	3.1	...	...	...	...
AC523	-108.2	0.8	-107.1	1.0	-105.5	2.0	...	...	...	...
649	-113.5	2.8	-106.4	3.8	...	...	...	...	...	...
AC557	-115.5	1.0	-115.6	1.6	-108.2	2.9	...	...	...	...
654	-95.2	3.7	-101.9	8.7	...	...	...	...	...	...
655	-97.4	3.2	-123.6	7.5	...	...	...	...	...	...
AC13	-119.5	0.7	-123.2	0.6	-114.2	1.8	-114.1	2.8	-116.6	0.8
AC801	-114.6	1.5	-116.5	2.2	-116.7	4.8	...	...	...	...
669	-92.6	1.7	-87.3	2.5	...	...	...	...	...	...
671	-111.3	2.4	-110.0	6.2	...	...	...	...	...	...
673	-47.7	1.9	-58.0	7.9	...	...	...	...	...	...
AC503	-108.2	0.9	-108.1	1.5	-107.6	3.6	...	...	...	...
677	-97.4	2.5	-98.3	9.0	...	...	...	...	...	...
678	-100.9	1.3	-96.7	2.7	...	...	...	...	...	...
AC15	-113.5	0.8	-108.4	1.1	-109.8	2.0	...	...	...	...
682	-98.2	2.1	-97.3	4.8	...	...	...	...	...	...
AC819	-103.6	0.7	-100.5	1.0	...	...	...	...	...	...
AC731	-102.1	2.6	...	...	-114.9	2.7	...	...	...	...
AC672	-116.1	2.3	-108.6	3.5	...	...	...	...	...	...
694	-112.2	2.8	-115.6	7.9	...	...	...	...	...	...
696	-90.0	5.7	-90.3	9.5	...	...	...	...	...	...
697	-125.5	1.8	-121.5	3.3	-113.8	4.1	...	...	...	...
AC463	-93.4	0.6	-92.5	0.7	-92.5	1.8	...	...	-91.8	0.7
AC800	-89.9	1.0	-90.1	1.4	-94.0	3.1	...	...	...	...
705	-86.3	2.4	-87.8	8.1	...	...	...	...	...	...
AC429	-103.8	2.5	...	...	-93.9	3.4	...	...	...	...
AC530	-98.4	0.9	-99.5	1.2	-97.6	2.3	...	...	...	...
AC754	-86.6	0.9	-88.9	2.5	-85.3	3.0	...	...	...	...
AC468	-97.6	1.0	-97.4	1.4	-99.8	2.2	...	...	...	...
AC820	-98.8	0.8	-97.7	1.6	-93.4	2.1	...	...	...	...
720	-84.8	6.9	-94.2	10.0	...	...	...	...	...	...
722	-104.3	1.9	-107.6	3.8	...	...	...	...	...	...
AC431	-107.6	2.4	-107.4	7.8	...	...	...	...	...	...
AC529	-96.7	0.6	-94.3	0.9	-93.4	1.9	...	...	-95.2	1.4
730	-102.4	1.2	-100.8	2.5	-109.4	3.3	...	...	...	...
731	-109.7	2.6	-107.4	8.6	...	...	...	...	...	...
732	-121.2	1.2	-120.2	2.5	...	...	...	...	...	...
737	-102.1	5.3	-109.8	9.4	...	...	...	...	...	...
AC376	-88.0	1.1	-90.6	1.9	...	...	...	...	...	...
746	-130.5	5.5	-129.1	7.7	...	...	...	...	...	...
748	-128.0	2.0	-123.0	3.2	...	...	...	...	...	...
754	-102.6	1.2	-102.8	2.3	-108.3	3.4	...	...	...	...
755	-107.5	1.3	-109.2	3.2	...	...	...	...	...	...

TABLE 2—*Continued*

ID	CFHT95		CFHT94		FP92		FP91		PSC	
	V(km s <sup>-1</sup> )	$\delta V$								
757	-104.1	1.4	-100.1	2.4	-103.5	2.6	...	...	...	...
759	-121.2	2.5	-113.8	9.4	...	...	...	...	...	...
760	-106.0	1.9	-104.0	4.4	...	...	...	...	...	...
AC803	-109.3	0.9	-107.8	1.3	-109.8	2.0	...	...	...	...
AC407	-111.2	0.8	-110.2	1.1	-108.3	1.5	-115.6	4.1	-110.2	1.7
765	-106.4	4.1	-106.7	8.0	...	...	...	...	...	...
768	-114.6	1.4	-112.1	2.4	-113.6	2.6	...	...	...	...
773	-103.8	2.6	-102.8	6.9	...	...	...	...	...	...
774	-123.4	6.1	-120.1	7.8	...	...	...	...	...	...
778	-121.3	1.7	-119.8	2.8	-110.7	2.6	...	...	...	...
AC12	-101.2	0.7	-105.0	0.8	-102.0	1.9	-100.4	3.2	-104.6	0.9
AC11	-112.8	0.9	-114.9	1.0	-114.5	1.4	-116.1	2.2	-116.3	1.2
786	-124.3	1.6	-118.8	3.6	...	...	...	...	...	...
787	-97.3	1.7	-88.4	5.3	-93.3	4.0	...	...	...	...
AC544	-119.7	1.0	-117.4	1.4	-111.9	3.0	...	...	...	...
792	-98.6	3.6	-100.3	7.8	...	...	...	...	...	...
793	-120.7	1.4	-120.6	2.6	-113.3	3.0	-121.7	3.6	...	...
AC373	-126.5	2.2	-128.5	7.3	...	...	...	...	...	...
AC650	-133.8	0.7	-118.4	0.7	-114.8	1.7	-118.3	2.2	-114.2	1.1
796	-114.1	1.1	-115.5	1.8	...	...	...	...	...	...
797	-117.6	2.4	-114.5	6.0	-114.5	4.0	...	...	...	...
799	-101.0	2.3	-95.0	5.6	...	...	...	...	...	...
800	-96.1	0.8	-93.5	0.7	-97.0	1.8	-95.5	2.4	-96.5	0.9
801	-110.6	0.7	-111.1	1.1	-110.3	1.6	-109.1	2.7	...	...
802	-98.3	2.3	-100.6	4.8	...	...	...	...	...	...
806	-118.7	2.5	-115.0	6.1	...	...	...	...	...	...
807	-101.2	2.6	-94.2	4.9	...	...	...	...	...	...
AC651	-97.0	0.8	-94.2	1.2	-96.7	1.7	-96.2	4.8	...	...
814	-105.9	1.4	-104.4	4.6	...	...	...	...	...	...
817	-114.6	0.7	-115.8	0.8	-114.0	1.3	-118.3	1.6	-116.5	0.8
AC542	-112.3	3.7	-110.6	9.5	...	...	...	...	...	...
AC546	-116.7	1.4	-112.3	2.0	-109.9	2.5	...	...	...	...
827	-106.0	1.3	-114.6	2.9	...	...	...	...	...	...
830	-82.6	5.8	-87.5	3.5	...	...	...	...	...	...
831	-132.7	0.7	...	...	-125.1	1.3	...	...	-124.5	1.1
835	-110.6	1.8	-105.6	3.3	...	...	...	...	...	...
837	-104.3	2.0	-110.1	4.3	-106.5	4.5	...	...	...	...
839	-110.7	1.8	-103.8	5.4	-104.1	3.6	...	...	...	...
842	-120.9	1.5	-122.6	2.6	-114.9	4.0	...	...	...	...
845	-125.4	3.5	...	...	-110.4	3.7	...	...	...	...
848	-103.6	1.7	-96.2	5.6	...	...	...	...	...	...
852	-87.1	2.7	-89.8	5.8	...	...	...	...	...	...
853	-117.2	0.7	-108.8	0.6	-113.1	1.3	...	...	-113.1	0.9
854	-114.9	1.1	-109.0	2.0	-111.4	2.6	...	...	...	...
856	-115.8	1.5	-116.1	3.3	-112.4	3.9	...	...	...	...
860	-103.2	3.8	-110.7	9.3	...	...	...	...	...	...
861	-92.7	0.9	-92.4	1.7	-94.4	2.3	-103.3	4.0	...	...
862	-112.4	2.4	-105.8	9.3	...	...	...	...	...	...

TABLE 2—*Continued*

ID	CFHT95		CFHT94		FP92		FP91		PSC	
	V(km s <sup>-1</sup> )	$\delta V$								
865	-119.2	1.7	-121.5	5.3	...	...	...	...	...	...
866	-106.2	1.7	-103.0	5.2	...	...	...	...	...	...
867	-107.0	1.0	-105.9	1.8	-108.1	3.0	...	...	...	...
871	-127.3	1.1	-123.6	1.7	-122.6	2.3	...	...	...	...
873	-97.7	2.4	-94.5	6.0	...	...	...	...	...	...
874	-118.6	1.4	...	...	-115.2	2.3	...	...	...	...
875	-104.8	2.4	-102.5	7.4	...	...	...	...	...	...
878	-130.0	1.5	-121.5	4.6	-120.6	3.3	...	...	...	...
889	-116.2	1.3	-112.8	2.1	-112.4	2.3	...	...	...	...
AC535	-102.2	0.8	-97.7	1.0	-99.6	1.6	...	...	...	...
894	-105.4	0.9	-108.8	1.9	...	...	...	...	...	...
895	-102.0	2.7	-112.2	2.5	...	...	...	...	...	...
904	-94.7	1.3	-96.3	3.1	-102.3	3.4	...	...	...	...
905	-122.6	2.7	-98.2	8.8	...	...	...	...	...	...
911	-101.7	0.9	-100.8	1.7	-102.4	3.2	...	...	...	...
AC539	-108.9	0.8	-108.3	1.2	-108.0	2.1	...	...	...	...
917	-108.4	2.5	-112.3	5.3	...	...	...	...	...	...
920	-98.4	3.5	-90.7	7.7	...	...	...	...	...	...
921	-104.2	1.4	-103.4	2.7	-108.3	3.4	...	...	...	...
924	-99.9	2.9	-93.1	7.7	...	...	...	...	...	...
925	-98.8	3.0	-114.7	5.0	...	...	...	...	...	...
928	-102.6	2.5	-105.7	5.0	...	...	...	...	...	...
932	-108.6	0.9	-109.2	0.6	-110.8	1.4	-108.8	2.0	-110.0	1.1
937	-105.7	2.3	-107.1	6.4	-103.4	3.1	...	...	...	...
939	-99.0	3.9	-99.0	5.1	...	...	...	...	...	...
940	-102.8	2.0	-102.5	5.4	-96.7	3.4	...	...	...	...
942	-105.3	2.1	-103.9	3.8	...	...	...	...	...	...
AC808	-104.7	0.7	...	...	-102.4	1.5	...	...	-101.7	1.1
944	-105.5	4.7	-101.1	7.3	...	...	...	...	...	...
945	-111.6	1.3	-104.9	3.9	-112.9	3.0	...	...	...	...
950	-110.5	1.0	-108.9	1.7	-112.8	3.2	...	...	...	...
952	-112.9	1.5	-114.4	4.1	-115.4	3.7	...	...	...	...
953	-108.6	0.8	-103.5	0.9	-106.1	2.7	...	...	-110.2	1.1
955	-113.8	0.9	-108.6	1.7	-112.7	2.2	...	...	...	...
958	-110.1	1.6	-104.2	2.8	...	...	...	...	...	...
964	-120.3	1.6	-116.2	3.4	-110.8	4.2	...	...	...	...
966	-115.1	1.9	-118.0	3.5	...	...	...	...	...	...
967	-112.9	1.2	-111.2	2.4	...	...	-114.0	3.3	...	...
968	-114.6	3.9	-116.0	8.3	...	...	...	...	...	...
969	-92.5	0.8	-93.4	1.3	-95.6	3.2	-95.5	4.2	...	...
971	-133.3	4.2	-123.4	6.6	...	...	...	...	...	...
976	-105.5	0.8	-103.0	1.1	-104.5	1.9	...	...	-102.9	1.6
977	-115.9	1.9	-129.6	7.0	...	...	...	...	...	...
978	-110.4	1.0	-118.5	0.8	-112.7	1.4	-111.6	1.9	-98.3	1.2
980	-130.0	2.0	-119.5	6.6	...	...	...	...	...	...
981	-115.0	2.0	-112.6	3.8	...	...	...	...	...	...
987	-116.1	2.8	-108.5	7.1	...	...	...	...	...	...
988	-119.4	1.1	-117.1	2.1	-113.5	2.4	...	...	...	...

TABLE 2—*Continued*

ID	CFHT95		CFHT94		FP92		FP91		PSC	
	V(km s <sup>-1</sup> )	$\delta V$								
989	-109.6	1.7	-113.1	3.9	...	...	...	...	...	...
990	-91.6	3.6	-87.4	7.2	...	...	...	...	...	...
991	-127.7	1.6	-123.4	4.1	...	...	...	...	...	...
994	-100.3	3.2	-108.3	7.0	...	...	...	...	...	...
998	-99.2	1.7	-91.7	7.4	...	...	...	...	...	...
999	-83.9	3.9	-66.1	6.0	...	...	...	...	...	...
AC665	-90.3	2.3	-106.1	2.8	-98.2	2.1	...	...	...	...
1001	-109.7	1.4	-113.2	2.3	-112.2	2.3	...	...	...	...
1002	-105.4	1.3	-107.0	1.7	-109.3	1.9	...	...	...	...
1004	-113.7	2.0	-111.3	4.5	-113.3	2.8	...	...	...	...
1006	-93.2	1.3	-93.5	2.3	-98.2	3.4	...	...	...	...
1007	-118.7	1.7	-116.1	3.7	...	...	...	...	...	...
1009	-110.3	3.0	...	...	-110.1	4.6	...	...	...	...
1011	-118.2	1.5	-114.5	3.6	...	...	...	...	...	...
1013	-95.3	1.2	-92.3	2.7	...	...	...	...	...	...
1014	-121.0	5.5	-110.7	6.8	...	...	...	...	...	...
1015	-99.3	1.0	-98.9	1.2	-99.5	2.8	...	...	...	...
1016	-108.1	1.0	-107.4	2.1	-106.7	1.9	...	...	...	...
1017	-103.9	4.7	-103.5	7.3	...	...	...	...	...	...
1018	-103.4	1.4	-105.8	3.9	-110.0	3.7	...	...	...	...
1019	-106.3	3.8	-104.1	7.0	...	...	...	...	...	...
1028	-108.5	3.2	-109.4	8.0	...	...	...	...	...	...
1030	-100.5	3.4	-110.0	9.0	...	...	...	...	...	...
1034	-125.1	2.8	-121.3	6.2	...	...	...	...	...	...
1035	-100.7	2.6	-96.4	7.9	...	...	...	...	...	...
1036	-110.0	0.9	-109.3	1.3	-106.3	1.7	...	...	...	...
1039	-90.1	1.0	-87.4	2.2	...	...	...	...	...	...
1042	-95.4	5.4	-93.9	9.1	...	...	...	...	...	...
1046	-108.2	0.8	-106.0	1.3	-110.0	1.9	...	...	...	...
1047	-131.5	4.1	-124.4	7.0	...	...	...	...	...	...
1048	-112.1	1.5	-112.3	4.2	-112.2	4.9	...	...	...	...
1049	-108.0	3.4	-109.0	6.8	...	...	...	...	...	...
1050	-101.3	1.2	-99.0	2.8	...	...	...	...	...	...
1051	-107.5	5.7	-109.3	9.5	...	...	...	...	...	...
1054	-123.1	1.5	...	...	-116.9	2.0	...	...	...	...
1056	-112.7	0.7	-111.5	1.0	-113.3	1.8	...	...	...	...
1057	-98.0	0.8	-99.4	0.9	-97.3	1.7	...	...	...	...
1059	-118.6	2.5	-123.0	7.0	-110.0	3.8	...	...	...	...
1063	-115.7	0.9	-116.9	1.8	-114.0	2.2	...	...	...	...
1065	-109.0	3.0	-101.7	8.1	-108.3	4.4	...	...	...	...
1066	-112.2	1.0	-112.9	2.0	-114.9	2.7	...	...	...	...
1069	-106.1	4.0	...	...	-101.7	3.7	...	...	...	...
1071	-105.8	7.6	...	...	-125.9	4.6	...	...	...	...
1072	-124.2	1.5	-124.0	4.5	-114.7	2.9	...	...	...	...
1073	-114.6	5.0	-109.0	9.6	...	...	...	...	...	...
1075	-101.4	0.7	-98.7	1.1	-101.0	1.8	-99.5	3.0	-102.1	1.4
1076	-117.7	0.9	-117.1	2.1	-119.7	4.1	...	...	...	...
1077	-115.9	0.6	-115.7	0.7	-115.2	1.4	...	...	-118.1	1.1

TABLE 2—*Continued*

ID	CFHT95		CFHT94		FP92		FP91		PSC	
	V(km s <sup>-1</sup> )	$\delta V$								
1079	-94.4	1.3	-95.3	2.5	...	...	...	...	...	...
1085	-125.7	1.4	-124.1	3.9	-119.1	3.3	...	...	...	...
1088	-108.7	1.3	-109.0	2.9	-107.1	2.8	...	...	...	...
1089	-117.4	1.4	-116.9	3.4	-116.2	1.7	...	...	...	...
1090	-92.4	1.1	-97.4	2.9	-93.9	2.0	...	...	...	...
1093	-113.2	1.1	-114.1	2.3	...	...	...	...	...	...
1095	-92.0	0.7	-94.7	0.8	-95.9	1.6	...	...	-96.7	1.7
1096	-104.1	2.9	-100.2	9.0	...	...	...	...	...	...
1101	-104.2	1.9	-105.9	5.5	-101.0	3.1	...	...	...	...
1104	-95.8	1.5	-92.2	4.0	...	...	...	...	...	...
1105	-101.7	1.3	-99.8	2.6	...	...	...	...	...	...
1106	-100.7	3.4	-95.0	8.4	...	...	...	...	...	...
1107	-114.7	1.4	-117.9	2.1	...	...	...	...	...	...
1108	-117.4	1.9	-108.3	6.9	-107.9	4.0	...	...	...	...
1109	-110.5	5.9	-107.8	9.1	...	...	...	...	...	...
1111	-109.6	1.6	-109.5	5.1	-111.2	2.6	...	...	...	...
1114	-109.2	0.8	-108.3	1.3	-111.2	1.9	...	...	...	...
1119	-107.1	0.9	-106.1	2.4	...	...	...	...	...	...
1120	-98.8	1.2	-95.7	2.7	...	...	...	...	...	...
1121	-114.1	2.3	-113.6	3.2	-114.3	3.4	...	...	...	...
1122	-114.4	1.3	-113.8	2.0	-117.0	3.3	...	...	...	...
1124	-99.7	0.7	-98.5	0.9	-100.9	2.0	...	...	...	...
1125	-112.7	2.3	-111.3	4.9	...	...	...	...	...	...
1127	-99.6	1.3	-100.3	2.5	...	...	...	...	...	...
1131	-106.6	1.9	-99.7	5.1	...	...	...	...	...	...
1134	-114.5	0.7	-105.0	0.8	-112.8	1.8	...	...	...	...
1138	-102.2	0.9	-101.0	1.5	-105.0	2.2	...	...	...	...
1139	-104.3	1.4	-106.1	4.2	...	...	...	...	...	...
1144	-94.2	3.7	...	...	-110.2	3.6	...	...	...	...
1145	-118.9	0.8	-122.0	1.3	-119.8	1.9	...	...	...	...
1146	-132.6	1.2	...	...	-125.8	2.6	...	...	...	...
1148	-102.2	0.7	-107.7	0.6	-104.6	1.4	...	...	-104.0	0.7
1152	-107.6	1.4	-104.1	4.3	-112.0	2.7	...	...	...	...
1155	-109.0	1.0	-109.3	1.9	-112.7	2.0	...	...	...	...
1156	-116.9	1.0	-117.0	1.8	-119.1	2.1	-118.7	4.8	...	...
1160	-117.2	1.2	-121.4	3.3	...	...	...	...	...	...
1161	-121.9	4.3	-133.0	9.0	...	...	...	...	...	...
1163	-120.7	1.5	-117.5	4.0	...	...	...	...	...	...
1164	-114.1	0.8	-113.1	1.4	-115.5	1.6	-111.9	4.0	...	...
1165	-103.3	3.0	-102.6	5.4	...	...	...	...	...	...
1167	-107.8	0.8	-110.0	1.2	-114.2	2.2	...	...	...	...
1168	-111.5	3.1	-113.6	7.9	...	...	...	...	...	...
1170	-111.1	0.9	-109.6	1.7	-114.7	2.2	...	...	...	...
1173	-108.4	3.2	-113.3	9.3	...	...	...	...	...	...
1174	-96.3	1.6	-99.3	5.9	...	...	...	...	...	...
1175	-106.6	1.7	-112.4	3.9	-116.4	3.2	...	...	...	...
1176	-105.4	0.7	-104.0	1.2	-108.8	2.1	...	...	...	...
1177	-108.9	2.7	-111.6	4.5	...	...	...	...	...	...

TABLE 2—*Continued*

ID	CFHT95		CFHT94		FP92		FP91		PSC	
	V(km s <sup>-1</sup> )	$\delta V$								
1179	-111.5	3.5	-104.4	9.8	...	...	...	...	...	...
1180	-103.0	0.7	-104.2	1.0	...	...	...	...	...	...
1184	-98.5	1.6	-100.5	3.7	...	...	...	...	...	...
1186	-116.2	6.2	-110.8	9.3	...	...	...	...	...	...
1188	-99.3	0.9	-97.5	1.0	-101.7	2.3	...	...	...	...
1190	-97.4	3.5	-104.3	6.0	...	...	...	...	...	...
1195	-116.8	0.9	-120.8	2.3	...	...	...	...	...	...
1196	-103.7	1.1	-100.9	2.7	...	...	...	...	...	...
1198	-118.5	0.7	-116.9	1.0	-119.7	1.5	...	...	...	...
1201	-116.2	3.7	-117.8	8.3	...	...	...	...	...	...
1204	-119.2	1.2	-120.1	2.2	...	...	...	...	...	...
1205	-99.2	1.9	-100.2	6.2	...	...	...	...	...	...
1206	-109.2	2.1	-106.1	4.7	...	...	...	...	...	...
1207	-112.4	1.9	-110.5	4.3	...	...	...	...	...	...
1208	-99.2	1.6	-96.8	3.8	...	...	...	...	...	...
1211	-120.7	1.0	-120.5	1.9	...	...	...	...	...	...
1212	-99.3	1.1	-99.3	3.6	...	...	...	...	...	...
1216	-91.1	4.2	-80.3	7.8	...	...	...	...	...	...
1229	-101.8	0.7	-104.5	0.9	...	...	...	...	...	...
1231	-102.3	3.1	-101.0	3.1	...	...	...	...	...	...
1233	-111.5	1.0	-110.4	1.8	...	...	...	...	...	...
1236	-116.0	2.7	-114.3	5.6	...	...	...	...	...	...
1240	-95.5	1.0	-93.4	2.2	...	...	...	...	...	...
1241	-119.1	1.2	-116.3	1.5	...	...	...	...	...	...
1243	-97.9	0.7	-96.0	0.8	...	...	...	...	-93.5	1.0
1245	-112.7	2.1	-101.2	5.8	...	...	...	...	...	...
1247	-111.3	2.7	-121.9	6.5	...	...	...	...	...	...
1249	-116.6	0.7	-115.9	0.8	...	...	...	...	-117.1	0.6
1250	-90.9	2.9	-98.4	5.1	...	...	...	...	...	...
1251	-127.7	0.9	-127.7	1.5	...	...	...	...	...	...
1255	-96.8	0.8	-99.2	0.9	...	...	...	...	-99.9	2.3
1258	-114.1	3.4	-110.2	7.0	...	...	...	...	...	...
1263	-122.5	2.9	-126.5	5.3	...	...	...	...	...	...
1264	-108.5	2.6	-122.4	6.4	...	...	...	...	...	...
1268	-120.3	1.5	-116.6	4.0	...	...	...	...	...	...
1271	-128.7	0.7	-119.7	0.8	...	...	...	...	-117.5	0.7
1272	-121.2	1.1	-125.8	2.6	...	...	...	...	...	...
1273	-118.8	3.4	-119.9	7.7	...	...	...	...	...	...
1278	-105.7	2.8	-88.1	6.2	...	...	...	...	...	...
1280	-104.2	0.9	-104.5	1.7	...	...	...	...	...	...
1284	-108.7	2.8	-111.6	8.2	...	...	...	...	...	...
1285	-105.9	3.9	-104.4	9.0	...	...	...	...	...	...
1286	-95.6	1.4	-96.9	5.3	...	...	...	...	...	...
1288	-104.0	1.9	-105.6	5.0	...	...	...	...	...	...
1300	-103.6	1.3	-109.2	5.2	...	...	...	...	...	...
1303	-107.4	0.6	-103.5	0.8	...	...	...	...	-107.4	0.9
1304	-118.9	1.0	-121.3	1.9	...	...	...	...	...	...
1305	-101.6	1.1	-102.6	2.1	...	...	...	...	...	...

TABLE 2—*Continued*

ID	CFHT95		CFHT94		FP92		FP91		PSC	
	V(km s <sup>-1</sup> )	$\delta V$								
1306	-109.8	3.0	-94.8	9.2	...	...	...	...	...	...
1309	-111.9	1.8	-110.8	3.6	...	...	...	...	...	...
1312	-104.1	2.5	-101.6	8.2	...	...	...	...	...	...
1313	-101.6	1.2	-99.1	3.3	...	...	...	...	...	...
1314	-106.2	1.5	-105.2	5.6	...	...	...	...	...	...
1316	-100.1	1.1	-96.9	1.6	...	...	...	...	...	...
1318	-103.5	1.1	-101.6	2.1	...	...	...	...	...	...
1323	-111.9	0.9	-112.3	0.9	...	...	...	...	-111.3	1.1
1324	-102.4	1.4	-106.4	2.9	...	...	...	...	...	...
1326	-100.5	1.8	-102.6	4.8	...	...	...	...	...	...
1327	-103.2	2.5	-93.2	9.8	...	...	...	...	...	...
1328	-109.1	0.7	-108.5	1.2	...	...	...	...	...	...
1329	-120.4	1.0	-123.8	2.4	...	...	...	...	...	...
1332	-112.1	1.9	-109.7	4.6	...	...	...	...	...	...
1334	-105.9	1.8	-109.6	6.3	...	...	...	...	...	...
1336	-113.3	1.5	-113.7	4.1	...	...	...	...	...	...
1339	-120.9	2.1	-126.8	3.1	...	...	...	...	...	...
1342	-113.5	1.3	-115.9	4.6	...	...	...	...	...	...
1345	-108.8	1.7	-109.4	4.2	...	...	...	...	...	...
1346	-98.9	1.8	-104.3	5.5	...	...	...	...	...	...
1348	-108.8	1.1	-109.2	1.6	...	...	...	...	-110.1	1.6
1349	-111.8	1.0	-112.1	1.9	...	...	-111.6	3.0	...	...
1353	-102.9	1.4	-103.9	2.8	...	...	...	...	...	...
1356	-97.2	0.8	-95.6	1.4	...	...	...	...	...	...
1363	-116.4	4.9	-121.2	5.6	...	...	...	...	...	...
1374	-102.1	1.1	-102.8	2.4	...	...	...	...	...	...
1375	-108.8	2.3	-110.2	8.7	...	...	...	...	...	...
1376	-99.3	1.4	-95.2	2.7	...	...	...	...	...	...
1377	-107.5	0.7	-107.4	1.2	...	...	...	...	-106.0	1.5
1384	-107.2	0.7	-105.9	0.8	...	...	...	...	-107.4	1.6
1387	-106.8	1.9	-111.3	5.7	...	...	...	...	...	...
1388	-100.2	0.9	-100.7	1.6	...	...	-102.3	2.6	...	...
1394	-110.8	1.3	-114.8	3.7	...	...	-114.0	2.6	...	...
1396	-116.5	2.3	-121.1	4.2	...	...	...	...	...	...
1399	-116.8	1.5	-123.9	2.1	...	...	...	...	...	...
1402	-93.8	1.7	-102.5	3.6	...	...	...	...	...	...
1404	-117.7	0.7	-118.0	0.7	...	...	-116.8	1.8	-115.8	1.3
1407	-112.2	0.9	-113.6	1.7	...	...	...	...	...	...
1415	-97.2	3.3	-104.5	5.7	...	...	...	...	...	...
1418	-116.0	1.1	-112.2	4.2	...	...	...	...	...	...
1423	-108.1	1.5	-109.7	4.8	...	...	...	...	...	...
1424	-107.3	1.5	-104.0	3.6	...	...	...	...	...	...
1425	-103.0	1.4	-104.3	4.0	...	...	...	...	...	...
1426	-99.0	0.9	-102.1	1.7	...	...	...	...	...	...
1428	-109.5	0.7	...	...	...	...	...	...	-107.8	1.0
1431	-118.0	0.7	-120.0	0.7	...	...	...	...	-114.7	0.9
1436	-101.6	5.1	-99.2	7.2	...	...	...	...	...	...
1446	-108.1	2.8	-106.6	6.5	...	...	...	...	...	...

TABLE 2—*Continued*

ID	CFHT95		CFHT94		FP92		FP91		PSC	
	V(km s <sup>-1</sup> )	$\delta V$								
1447	-117.4	1.0	-120.6	1.7	...	...	...	...	...	...
1449	-114.1	1.9	-105.3	6.3	...	...	...	...	...	...
1451	-112.4	0.7	...	...	...	...	...	...	-93.9	0.8
1454	-113.2	1.4	-115.0	2.4	...	...	...	...	...	...
1459	-117.2	0.9	-119.0	1.5	...	...	...	...	...	...
1460	-103.3	4.4	-113.8	9.1	...	...	...	...	...	...
1462	-105.9	0.7	...	...	...	...	...	...	-107.8	0.8
1463	-108.2	1.8	-111.5	4.6	...	...	...	...	...	...
1464	-111.7	2.1	-113.3	6.1	...	...	...	...	...	...
1466	-113.5	3.4	-121.7	8.0	...	...	...	...	...	...
1467	-105.1	5.3	-107.7	9.7	...	...	...	...	...	...
1468	-115.8	1.9	-118.7	4.9	...	...	...	...	...	...
1469	-118.6	3.5	-131.6	6.5	...	...	...	...	...	...
1471	-100.8	0.8	-103.9	1.0	...	...	...	...	-100.7	1.8
1473	-106.6	2.8	-126.7	5.5	...	...	...	...	...	...
1475	-108.2	0.9	-109.8	1.5	...	...	...	...	-110.8	1.5
1477	-101.8	1.8	-105.7	4.5	...	...	...	...	...	...
1481	-109.8	1.9	-108.7	4.3	...	...	...	...	...	...
1487	-109.4	1.1	-107.5	2.9	...	...	...	...	...	...
1489	-112.2	0.9	-114.0	1.8	...	...	...	...	...	...
1492	-104.6	0.7	-107.9	1.0	...	...	...	...	-103.2	1.2
1495	-95.9	0.9	-98.3	1.3	...	...	...	...	-96.0	0.9
1496	-101.9	3.7	-109.6	8.4	...	...	...	...	...	...
1500	-106.9	1.4	-110.6	4.0	...	...	...	...	...	...
1501	-103.3	3.2	-111.8	3.5	...	...	...	...	...	...
1506	-115.0	2.5	-107.7	8.7	...	...	...	...	...	...
1509	-104.1	1.8	-108.2	2.9	...	...	...	...	...	...
1510	-105.6	1.5	-104.5	3.2	...	...	...	...	...	...
1516	-104.7	0.8	...	...	...	...	...	...	-104.8	1.0
1534	-108.7	0.7	-107.7	0.9	...	...	...	...	-106.9	0.9
1549	-106.1	1.3	-103.1	2.8	...	...	...	...	...	...
1553	-114.9	2.2	-117.3	6.7	...	...	...	...	...	...